

Elastischer Schutzverband für mehr als nur Erste Hilfe

Was ist Wikofix-ESV ?

- einzigartiger «Erste Hilfe Schutzverband», speziell entwickelt zur Verwendung bei Verletzungen von Fingern oder Fingerkuppen im Handwerksbereich
- kann sofort nach der ersten Wundversorgung verwendet werden
- unverwechselbare Kombination aus Haftverband, Fixierverband und Sportbandage

Anwendungsgebiete

- zur schnellen und einfachen Wundversorgung kleinerer Schnitt- und Schürfwunden
- Versorgung bei Verstauchungen als Stützverband (Werkstätten, Baustellen, Lohnunternehmen, Industrie, Handwerk, Kraftfahrzeugbetrieben, Sportvereine, Kindergärten, Schulen, Haushalt, Büro und Entertainment)
- Schutz der Hände bei der Konfektionierung (z.B. Montage gerillter Deckel auf Behältnisse, in der Verpackungsindustrie oder bei der Heimarbeit)
- Schutz bei Reparatur, Montage, Verpackung oder Sortierung kleiner Gegenstände (Handwerk, Industrie, Technik, Lagerwirtschaft)
- Schutz bei Arbeiten mit Schleifpapier (Kraftfahrzeugindustrie)
- Schutz beim Verfugen von Steinzeug und Fliesen (Sanitär & Fliesenlegerhandwerk)
- Schutz vor stumpfen Nadelverletzungen (Nähereien)
- Schutz der Hände bei Dauerbelastung an einer Stelle oder bei Beförderung scharfkantiger Teile (Lagerwirtschaft, Blechbearbeitung, Glasereien etc.)
- Schutz vor heissen Tellern und heissen Nahrungsmittelbehältern (Lebensmittelindustrie, Gastronomie, Schlachthöfen und Metzgereien)
- Schutz vor Ölflecken und Fingerabdrücken bei empfindlichen Produkten (Optik, Elektronik)
- Schutz vor Wundscheuern von Händen und Fingern (Angler, Fischerei)
- als Schutzüberzug bereits bestehender Verbände, um Duschen oder Baden zu ermöglichen

Produktvorteile

- latexfrei
- elastisch
- anwenderfreundlich
- sparsam im Gebrauch
- atmungsaktiv
- weich, angenehm zur Haut
- Blutungsstopp durch mikrofeine Beschichtung
- klebt nur auf sich selbst, nicht auf der Haut, den Haaren oder der Wunde und schränkt die Bewegungsfreiheit nicht ein
- schmerzfrei von der verletzten Stelle entfernbar
- sehr gute Beständigkeit gegen Wasser, Öl, Fett und Schmutz
- hervorragender Ersatz für herkömmliche Fingerpflaster
- reissbar; der Gebrauch eines Messers oder einer Schere ist nicht erforderlich

Technische Werte

Grundmaterial	flexibler Vliesstoff (61.2 %)
Haftmittel	synthetischer Klebstoff (38.8 %)
Länge	4.5 m (gedehnt) Hinweis: Die gedehnte Länge bei einer Zugkraft von 8 N kann mehr als 4.6 m werden
Breite	50 mm
Farbe	blau
Gewicht pro Rolle	16 g
Zugfestigkeit	35 N (minimal)
Abrollspannung	8 N (maximal)
Kohäsion	1.2 - 2.0 N/cm
Elastizitätsrate	1:2 - 1:2.4

Anwendung

- Nach ordnungsgemässer Desinfektion den Wikofix-ESV Schutzverband abreißen und mit leichtem Zug um die verletzte Stelle drehen
- Bei grösseren Verletzungen eine sterile Gaze verwenden
- Für Fingerspitzenverletzungen, das Produkt einmal um den Finger wickeln, so dass ca. 2 cm überstehen
- Diese 2 cm des Schutzverbandes werden umgeklappt und der restliche Verband wird anschliessend spiralförmig um den Finger gewickelt



- Bei grösseren Verletzungen, z.B. an Arm oder Bein, kann das Produkt nach ärztlicher Erstversorgung als zusätzlicher Schutz über das bereits vorhandene Verbandsmittel angewendet werden
- Diese Anwendung ermöglicht es, problemlos der Körperpflege (Waschen / Duschen) nachzukommen
- Hierbei sollte das Produkt überlappend und mit festem Zug, mindestens 3-mal um den bestehenden Verband gewickelt werden
- Tipp: Bei letzterer Verwendung kann der Schutzverband mehrmals verwendet werden



Artikel Nr. + Farbe	ESV 144 blau - Schutzdose ESV 144.NF blau - Nachfüllpack
Lieferform	Karton zu 27 Schutzdosen mit je einer Rolle. Nachfüllpack: Kartons à 12 VEH mit je 3 einzeln verschrumpften Rollen.
Haltbarkeit	In geschlossener Originalverpackung, vor direkter Sonnenbestrahlung geschützt und bei trockener Lagerung zwischen +15 °C und +25 °C, beträgt die offizielle Haltbarkeit 36 Monate ab Produktionsdatum (massgebend ist das aufgedruckte Verfalldatum).

Zur Beachtung: Alle Angaben beruhen auf sorgfältigen Untersuchungen in den Laboratorien und unseren bisherigen Erfahrungen in der Praxis. Sie sind unverbindliche Hinweise. Bei der Vielzahl der auf dem Markt erscheinenden Materialien und den unterschiedlichen Verarbeitungsmethoden, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen, können wir verständlicherweise keine Gewähr, auch nicht in patentrechtlicher Hinsicht, für den Ausfall Ihrer Arbeiten übernehmen. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob das Produkt den jeweiligen Anforderungen gerecht wird. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Verkaufs-, Lieferungs-, und Zahlungsbedingungen, abrufbar unter www.wisabax.ch/agb.html. © Wisabax AG - Dieses Merkblatt ersetzt alle älteren Versionen.

Ist Ihnen eine unklare Formulierung oder ein Fehler aufgefallen? Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.